


屋根伏図 S=1/50




平面図 S=1/50

床面積84㎡

内外部仕上表


部位	仕上	備考
屋根	屋根葺材: 厚1.5mm塩ビ畜産波板 (スレート小波) 山高18mmピッチ63mm JIS表示許可製品、国土交通大臣認定 光線透過率5%以下	ステンレススクリュービス使用 L=65 ワッシャーパッキン
柱・梁	コンクリート打放し補修	
外壁	コンクリート打放し補修	M12ステンレスアイボルト埋込
土間	コンクリート直均し仕上 溶接金網: 6×150×150敷き	床下防潮層あり
エプロン	コンクリート直均し仕上(先端部分20mm面取) 溶接金網: 6×150×150敷き	
間仕切壁	150CB積 (両面化粧目地)	

特記事項: 母屋取付用ステンレスアンカーは、M12×225とする。
屋根材取付用ステンレススクリュービスのピッチは、軒・棟周辺部1mまでは@600×126(1山飛ばし)とし、
一般部は@600×126(1山飛ばし)とする。
屋根材の重ね部分は、シーリング処理を行う。




伊良部 正人、大浜 雄樹、野底 賢二


工事名称	石垣北部地区建築工事 (その5)	工事年度	令和 7 年度
工事場所	沖縄県石垣市宇伊原間カンニン250-7	図面名称	増設倉: 平面・屋根伏図・仕上表
発注機関	公益財団法人 沖縄県農業振興公社	縮 尺	A1:1/50 A3:1/100
図面番号	A-01	名 称	有限会社 朝吹設計事務所
設 計 者		資格者氏名	管理建築士 朝吹 一郎
		登録番号	1級建築士 第 114962 号 登録番号 第 133-1792 号
		所 在 地	沖縄県石垣市浜崎町2丁目3番地32




A 立面図 S=1/50




B 立面図 S=1/50




C 立面図 S=1/50



D 立面図 S=1/50




A-A 断面図 S=1/50




B-B断面図 S=1/50

伊良部 正人、大浜 雄樹、野底 賢二

工事名称	石垣北部地区建築工事 (その5)	工事年度	令和 7 年度
工事場所	沖縄県石垣市宇伊原間カンニン250-7	図面名称	増肥舎: 立面・断面図
発注機関	公益財団法人 沖縄県農業振興公社	縮 尺	A1: 1/50 A3: 1/100
摘 要		図面番号	A—02
		設 名 称	有限会社 朝吹設計事務所
		資格者氏名	管理建築士 朝吹 一郎
		登録番号	1級建築士 第 114962 号 登録番号 第 133-1792 号
		所 在 地	沖縄県石垣市浜崎町2丁目3番地32




A断面詳細図 S=1/30




B断面詳細図 S=1/30


特記事項:
母屋取付用ステンレスアンカーは、M12×225とする。
屋根材取付用ステンレススクリーブスのピッチは、軒、棟周辺部1mまでは@500×126(1山飛ばし)とし、
一般部は@500×126(1山とばし)とする。
屋根材の重ね部分は、シーリング処理を行う。



母屋 (両妻) 取付詳細図 S=1:10



母屋 (標準) 取付詳細図 S=1:10



母屋取付詳細図 S=1:10

伊良部 正人、大浜 雄樹、野底 賢二

工事名称	石垣北部地区建築工事 (その5)	工事年度	令和 7 年度
工事場所	沖縄県石垣市宇伊原間カンニン250-7	図面名称	増記命: 断面詳細図
発注機関	公益財団法人 沖縄県農業振興公社	縮 尺	A1:1/30 A3:1/60
構 要		図面番号	A-03
設 計 者		名 称	有限会社 朝吹設計事務所
		資格者氏名	管理建築士 朝吹 一郎
		登録番号	1級建築士 第 114962 号 登録番号 第 133-1792 号
		所 在 地	沖縄県石垣市浜崎町2丁目3番地32